

OFFRE

EGS fait l'installation et la modification des Müller Martini Normbinders

L'Europe investit en technique efficace

Les spécialistes des machines de reliure de EGS ont toujours du succès dans la vente des machines reconstruites, dans le domaine des machines graphiques d'occasion. En mars et en avril 2008, trois Müller Martini Normbinders ont été installés en Finlande, Belgique et Pays-Bas et une Müller Martini Normbinder a été reconstruite partiellement et modernisée aux Pays-Bas. Le spécialiste du produit de EGS, Enno Smid: "Il y a beaucoup de clients qui veulent réduire les coûts, sans faire trop de concessions concernant la qualité et la vitesse de production. Ainsi une machine reconstruite pourrait être la solution parfaite." Le chef des ventes de EGS, Léon Lagrand: "Si les temps de réglage sont moins importants, par exemple en cas des nombres de production plus élevés, les machines peuvent très souvent être utilisées, sans les techniques de contrôle les plus modernes. Donc très attrayant pour beaucoup de clients."

En outre, la vente des autres machines de reliure est bonne. Une Müller Martini Acoro A7 de 2004 a été vendue en Espagne, ainsi qu'une Müller Martini Starbinder, originaire de Suisse. Une Müller Martini Normbinder plus vieille a été vendue en Chine et en juin 2008 une Müller Martini Starbinder a été installée en Algérie. Puis en septembre 2008, une Müller Martini



PRESSES OFFSET

Disponibilités EGS - Presses offset:

- Heidelberg
- Man Roland
- Koenig & Bauer
- Komori • Sakurai
- Ryobi • Mitsubishi

Toutes les machines ont une garantie après-vente. EGS dispose d'un département au niveau de la maintenance pour les presses offset.



Komori presse offset 6 couleurs

Type: L-628 + L
 Année: 2000
 Impressions: 19 mio.
 Format: 52 x 72 cm
 Équipée de: EM, groupe de vernis, sortie prolongée, système de mouillage Komorimatic, climatisation de l'encre, PQC dispositif de registre, KMS IV Komori Monitoring System, KHS-Pre-Inking, chargée semi-automatique, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, système de registre oblique, cylindre de plaque chromé, antimaculateur, séchage IR dans l'état

Condition: immédiatement
 Réf.: 229336302



Müller Martini machine pour reliure sans couture

Type: Corona C18/18"
 Année: 1997
 Équipée de: 17 margeurs verticaux 3681 avec ASIR 2, 8 margeurs pour cartouches, sortie de secours 3614, 3 stations vibratoire 3643, bande d'introduction, station de fraisage, 3 stations de grecquage, encollage latéral Hotmelt, encollage du dos Hotmelt, 2 préchauffages, SF margeur de couverture, presseur, dispositif de mise à plat, sortie de secours Quako 3621, bandes de transport, massicot 251, M.M. CB-16 empileur tourne pile

Condition: révisée
 Disponibilité: à convenir
 Réf.: 1199971411



MACHINES DE FAÇONNAGE

Disponibilités EGS - Machines de façonnage:

- Müller Martini
- Kolbus • Sigloch
- Wohlenberg
- Stahl • MBO • GUK
- Polar • Sitma

Et aussi machines reconstruites par notre propre EGS - FUTURA PROGRAM.

**Demandez notre prospectus
EGS FUTURA!!**

Trendbinder va être installée en Irlande et en ce moment en Angleterre, on est en train de faire une grande installation, une encarteuse piqueuse 'high speed' est installée complète avec encarteuse, appareil à emballer- et à palettiser. Abe Kooijker, pendant des années 'le visage' de EGS: "Il y a beaucoup de compétition dans l'industrie, c'est pourquoi en ce moment, en cas des investissements on réfléchit presque toujours à acheter des machines d'occasion. Une machine neuve n'est pas toujours le choix le plus optimal. Quelle solution sera le plus rentable, cela dépend vraiment de l'utilisation spécifique. L'avantage chez EGS est que nous pouvons offrir une solution sur mesure pour chaque client, puisque nous sommes capables de configurer les machines à souhait, reconstruire et éventuellement moderniser afin d'augmenter la production."



PRESSES OFFSET

10 COULEURS

Heidelberg SM 102-10-P6, 2002
98 mio., 72 x 102 cm, convertible 10/0 - 5/5, S-Module, CP2000, système de mouillage d'alcool Alcolor, refroidisseur de l'encre, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Preset, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, cylindre chromé, Autoregister, antimaculateur Grafix Exatronic Duo Plus

8 COULEURS

Heidelberg SM CD 74-8-P, 2005
78 mio., 52 x 74 cm, convertible 8/0 - 4/4, CP2000, Autoplate, Preset, système de mouillage d'alcool Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, refroidisseur de l'encre, cylindre chromé, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, InkLine, antimaculateur

6 COULEURS

Roland R 906 - 6+L, 2000
220 mio., 102 x 142 cm, groupe de vernis, RCI, sortie non-stop, margeur non-stop, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique du dispositif d'encre, cylindre blanchet chromé, cylindre de pression chromé, séchage IR, antimaculateur

Heidelberg SM 102-6-P3, 2001
65 mio., 74 x 102 cm, CP2000, Preset, Autoplate, AlcoSmart, Technotrans Combistar+Airstar, DryStar, CleanStar système d'aspiration, Autoregister, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, antimaculateur Grafix Exatronic, éliminateur d'électricité statique Eltex

Komori L-628+L, 2000
19 mio., 52 x 72 cm, EM, groupe de vernis, sortie prolongée, système de mouillage Komorimatic, climatisation de l'encre, PQC dispositif de registre, KMS IV Komori Monitoring System, KHS-Pre-Inking, chargée semi-automatiquement, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, système de registre oblique, cylindre de plaque chromé, antimaculateur, séchage IR

Heidelberg SM 52-6-P2, 2002
37 mio., 36 x 52 cm, convertible en retraitation 1/5 - 6/0, CP2000, Autoplate, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, table de marge aspirante, contrôle électrique de réglages latéral, laveur automatique des

blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, Grafix Alphatronic 200

5 COULEURS

Heidelberg SM CD 102 F+L, 1990
158 mio., 74 x 102 cm, CP-Tronic, CPC 1-02, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Baldwin, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, cylindre d'impression chromé, sortie non-stop, margeur non-stop, séchage IR Grafix, antimaculateur Grafix Exactomat

Heidelberg SM 102-5-P3, 1998
198 mio., 72 x 102 cm, CPC 1-04, CP-Tronic, Autoplate, système de mouillage d'alcool Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Preset, pré-empileur, cylindre de plaque chromé, laveur automatique des blanchets, laveur automatique des rouleaux d'encre, sortie non-stop, margeur non-stop, antimaculateur Grafix

Komori L-540 EH, 1999
120 mio., 72 x 102 cm, modèle EH, PQC dispositif de registre, système de mouillage Komorimatic, circulation et refroidisseur de mouillage, AMR Automatic Make Ready système, système de registre oblique, climatisation de l'encre, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, séchage IR, antimaculateur

Komori L-540+L, 1991
102 mio., 72 x 102 cm, groupe de vernis, PQC dispositif de registre, système de mouillage Komorimatic, circulation et refroidisseur de mouillage, barres de calage rapide, séchage IR, antimaculateur

Heidelberg SM 74-5-H+LX, 2002
70 mio., 52 x 74 cm, groupe de vernis, sortie prolongée, CP2000, Preset, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, refroidisseur de l'encre, Autoplate, cylindre chromé, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, séchage IR, antimaculateur Grafix

4 COULEURS

Heidelberg SM 102-4-P3, 2001
143 mio., 74 x 102 cm, convertible en retraitation 2/2 - 4/0, CP2000, système de mouillage d'alcool Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Autoplate, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du

cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, éliminateur d'électricité statique Eltex en margeur, séchage IR, antimaculateur Grafix Exatronic Duo Plus

Roland R 704 3B, 1996
140 mio., 72 x 104 cm, régulation de l'encre RCI2, PPL, Roland Deltamatic, réfrigération de l'encre, circulation et refroidisseur de mouillage, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du dispositif d'encre, Quickstart, LCS, antimaculateur Grafix Hitronic S

Komori L-440, 1986
140 mio., 72 x 102 cm, système de mouillage Komorimatic, circulation et refroidisseur de mouillage Royse, dispositif de registre PQC, barres de calage rapide, antimaculateur Weko

Heidelberg SM 74-4-H+L, 2000
133 mio., 52 x 74 cm, groupe de vernis, CPC 1-04, CP-Tronic, refroidisseur de l'encre, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Autoplate, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, Superblue, séchage IR, éliminateur d'électricité statique Eltex, Grafix Alphatronic 200

Heidelberg SM 74-4-H, 2004
30 mio., 52 x 74 cm, CP2000, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Autoplate, cylindre chromé, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, antimaculateur Grafix

Komori L-428 EM, 1996
77 mio., 52 x 72 cm, PQC dispositif de registre, KMS IV Komori Monitoring System, chargée semi-automatiquement, système de registre oblique, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, séchage IR, antimaculateur

Komori L-428, 1994
45 mio., 52 x 72 cm, PQC dispositif de registre, système de mouillage Komorimatic, refroidisseur de mouillage Technotrans, barres de calage rapide, antimaculateur Weko

Roland R 304 HOB, 2002
55,4 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, régulation des encrages CCI, CPL, margeur en nappes, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, antimaculateur Wekotron

Komori L-426, 1994
70 mio., 48 x 66 cm, PQC dispositif de registre, système de mouillage Komorimatic, circulation et refroidis-



Heidelberg SM 52-2, 1997
Presse offset 2 couleurs, 49 mio. impr., 36 x 52 cm, version plus, CP-Tronic, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage, Autoplate, margeur en nappes, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des blanchets, antimaculateur

seur de mouillage, barres de calage rapide, séchage IR, antimaculateur

Heidelberg SM 52-4, 1999
62 mio., 37 x 52 cm, version minus, CP-Tronic, CPC 1-04, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage, Autoplate, margeur en nappes, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, antimaculateur

Ryobi 3304H, 1998
21 mio., 33 x 45 cm, téléguidage du registre PCS-F, système de mouillage Ryobimatic, circulation et refroidisseur de mouillage, barres de calage rapide, laveur automatique des blanchets, antimaculateur

2 COULEURS

Heidelberg SM CD 102-2+L, 1991
135 mio., 74 x 102 cm, groupe de vernis, CPC 1.0R, CP-Tronic, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage, cylindre chromé, laveur automatique des blanchets, barres de calage rapide, séchage IR Grafix, antimaculateur

Roland RZK 3B, 1982
78 mio., 72 x 102 cm, système de mouillage conventionnel, circulation et refroidisseur de mouillage Royse, barres de calage rapide, redresseur de feuille, système de registre, antimaculateur

Heidelberg SM 74-2, 1996
43 mio., 53 x 74 cm, Autoplate, CP-Tronic, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Baldwin, refroidisseur de l'encre, éliminateur d'électricité statique Eltex en margeur, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, antimaculateur



MACHINES DE FAÇONNAGE

MASSICOTS

Wohlenberg 115 MCS-2TV, 1987
élevateur hydraulique gauche et droite, 2 couteaux

PLIEUSES & ACC.

Heidelberg TH 82/442, 2005
margeur à palette, dispositifs d'insonorisation, compteur, groupe de pliage VFZ52, sortie en nappe

MBO K66/4KZ, 1993
margeur à pile, Vaculift, sortie en nappe, dispositifs d'insonorisation

MBO K72/4 K, 1996
margeur à pile ronde, compteur, dispositifs d'insonorisation, sortie verticale avec presseur SBAP46ME

MBO T700/44, 1999
1er groupe pliage avec 4 plis, 2eme groupe pliage avec 4 plis, margeur à pile ronde, compteur, dispositifs d'insonorisation, sortie verticale avec presseur SBAP46ME, groupe de pliage MBO Z 2

Stahl KD 78/4 KL, 1999
pile rotary, 1er groupe pliage avec 4 plis, 2 couteaux, dispositifs d'insonorisation, sortie verticale SBP-M 66.D

Stahl T 36/4-F2, 1989
margeur à pile, compteur EVZ11, dispositifs d'insonorisation, sortie de tapis

Stahl Ti 55 4/K, 1995
margeur à pile rotary, dispositifs d'insonorisation, compteur, sortie en nappe

Stahl TFU 112/442,
2eme groupe pliage avec 4 plis, 3eme groupe pliage avec 2 plis, pliage à poches, groupe de pliage VFZ52, sortie SBP86

Stahl TFU 78/442, 1992
1er groupe pliage avec 4 plis, 2eme groupe pliage avec 4 plis, 3eme groupe pliage avec 4 plis, margeur à pile rotary, 1er et 2eme groupe pliage, compteur PCS100, sortie verticale SBP46

MBO SAP46L, 1993
sortie verticale avec presseur

Palamides Alpha 700-S, 2005
paqueteur avec dispositif Zeta 1

Palamides Alpha 800, 2001
paqueteur

COUSEUSES

Meccanotecnica Aster Astric 180, 1994

ASSEMBLEUSES

Theisen & Bonitz 307 VP, 1997
format 35 x 50 cm, hauteur de pile de 30 cm, station de marge manuelle, dispositif de piquage/pliage/coupage, contrôle de feuilles manquantes, contrôle double-feuille, sortie de tapis, 2 têtes piqueuse Hohner 52/8, 7 margeurs haute pile

ENCARTEUSES PIQUEUSES

Müller Martini Presto, 1998
3 margeurs double 1551, margeur plieur 1528, 2 têtes piqueuse, massicot 1522, sortie de tapis

Müller Martini Prima, 2000
6 margeurs 370, margeur plieur 1528, massicot 360, empileur Rima

Müller Martini Tempo, 2005
6 margeurs 416, margeur plieur 344, colleur de cartes 423, encarteuse 308 Biliner, compteur-empileur Rapido, 2 fardeuses Mosca, margeur en nappes

Müller Martini 221/4, 1980
4 margeurs 222, margeur plieur 292, 2 têtes piqueuse HK75, massicot 217, sortie en casiers

Müller Martini 300, 1986
8 margeurs 345, 2 colleurs de cartes avec Hotmelt Nordson, contrôle d'obliquité, Copy Control, massicot trilatéral 251, élément de transfert, encarteuse 227, margeur à tandem, empileur 231

Müller Martini 321, 1992
4 margeurs 306, margeur plieur 1529, 2 têtes piqueuse HK75, massicot trilatéral, sortie en nappe

Müller Martini 335, 1983
4 margeurs 279, margeur plieur 1528, 2 têtes piqueuse HK75, massicot 890, 2 jeux de couteaux

Müller Martini CS-14, 1992
empileur tourne pile

Müller Martini 3738, 2004
margeurs en nappes avec margeur mini

MASSICOTS TRILATÉRAUX

Kolbus HD 151 P, 1998
introduction de droite, Copilot, 2 jeux de couteaux

Müller Martini 3670, 1991
pré-empileur intégrée, 2 jeux de couteaux

Müller Martini Merit S, 2000
introduction de droite, système de cassette de coupe 4-17, 2 jeux de couteaux

Müller Martini Zenith, 1995
pré-empileur intégrée, système de cassette de coupe 4-17, jeu de couteaux

Wohlenberg 44FS100, 1988

TRANCHEUSES

Müller Martini 3601, 1985
introduction de droite, bande de retournement 3605

Wohlenberg TS12, 1988
margeur de blocs, 2 lames de scie

RELIURE DOS CARTON

Kolbus BF 525F Compactline, 1996
chaîne de reliure avec Solema Autoload margeur de volumes, préchauffage, station de mousseline, station à tranche-file, emboîteuse, tapis pour carton, DBA, repiégeuse circulaire EP680, compteur-empileur BLSD 600

Sigloch SB 6000, 1996
machine à passer en colle et à enrubanner avec 12 stations assembleuse M.M. 201, margeur pour livres, machine à coller les gardes VAM, 2 encollages du dos colle froide, station de mousseline, unité de séchage HF, presseur, refroidisseur, presseur DNH, dispositif de mise à plat BUS

Kolbus DA Chronos 240, 1997
machine à fabriquer les couvertures

Kolbus KS, 1996
coupeuse pour toile

Kolbus PE70, 1987
presse à dorer avec DBA

Oostveen Flexicover machine, 2007
table de sortie, Hotmelt bac à colle, margeur

Hunkeler VEA 400
machine à coller les feuilles de gardes

Sigloch VAM, 1992
machine à coller les feuilles de gardes

RELIURE SANS COUTURE

Kolbus KM 470, 1993
18 stations assembleuse ZU 801, 27 pinces, station de fraisage, 2 éléments de préparation du dos, 2 encollages Hotmelt, colle froide, 2 préchauffages Valco, station de mousseline, margeur de couvertures en nappe, 2 presseurs, dispositif de mise à plat

Kolbus KM 470, 2006
station de marge manuelle, 16 stations assembleuse ZU 804 avec Opticontrol,



Müller Martini Tempo, 2004
Encarteuse piqueuse avec 7 margeurs 416, margeur plieur 344, colleur de cartes 423, encarteuse 308 Biliner, compteur-empileur Rapido, 2 fardeuses Mosca, unité antistatique 6211, 5 margeurs en nappes, 2 pinces M.M. 277

21 pinces, station de fraisage et grecquage, encollage du dos Hotmelt, préchauffage, encollage latéral Hotmelt, station de mousseline, margeur de couvertures en nappe, margeur de volumes, introduction dans encolluse, 2 presseurs, sortie et empileur, dispositif de mise à plat, bande de transport, sortie de secours, massicot trilatéral HD 150, compteur-empileur XRS 130

Müller Martini Normbinder NB 3-S, 1986


18 stations assembleuse 3680/24", 18 margeurs pour cartouches, 26 pinces, 2 encollages du dos Hotmelt, encollage latéral Hotmelt, 2 stations de presse, margeur de couvertures, dispositif de mise à plat

Müller Martini Normbinder NB 3-SFC/18", 1990

18 stations assembleuse 3680/18" (vertical), 2 stations 3680/18" (horizontal), margeur à cahier inversé, colleur de cartes 315 avec Robatech, station de redressement, sortie de secours 3614, 2 éléments intermédiaire, station de fraisage et grecquage, station de fraisage TWIN, encollage du dos- et latéral Hotmelt, préchauffage 150 litres, préchauffage 30L pour encollage du dos, margeur de couvertures en nappes SF, presseur, dispositif de mise à plat

Müller Martini Normbinder NB 3.5-S, 1989

16 stations assembleuse 3680/18" (vertical) avec Opticontrol, 8 margeurs pour cartouches, machine à coller les gardes 3610, Nordson, 28 pinces, station de fraisage et grecquage, encollage du dos colle froide, séchage IR, encollage du dos Hotmelt, encollage latéral Nordson Hotmelt, préchauffage 150 litres, station de mousseline, margeur de couvertures en nappes SF, 2 presseurs, dispositif de mise à plat, système de transport, trancheuse 3601, bande de retournement, massicot trilatéral 3670



OFFRE



Heidelberg SM 74-2, 1998

17,3 mio., 52 x 74 cm, CP-Tronic, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage Baldwin, ionisation, Autoplate, table de marge aspirante, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, laveur automatique du cylindre d'impression, Superblue, Grafix Alphatronic 200

Roland R 202 TOB, 1996

26 mio., 52 x 74 cm, Rolandmatic, circulation et refroidisseur de mouillage, marge aspirante, contrôle électrique latéral, taquets latéraux pneumatiques, barres de calage rapide, sortie non-stop, margueur non-stop, antimaculateur

Komori Sprint 228 P, 1999

9,4 mio., 52 x 72 cm, convertible en retraitement 1/1 - 2/0, chargée semi-automatiquement, système de mouillage Komorimatic, refroidisseur de mouillage Technotrans, laveur automatique des blanchets, laveur automatique des rouleaux d'encre, antimaculateur

Roland R 202 TOB, 1987

34 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, circulation et refroidisseur de mouillage, barres de calage rapide, marge aspirante, antimaculateur

Roland R 202 TOB, 1996

40 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, circulation et refroidisseur de mouillage, marge aspirante, contrôle électrique latéral, taquets latéraux pneumatiques, barre de calage rapide, antimaculateur

Sakurai Oliver 272 E II, 1999

7 mio., 52 x 72 cm, sortie de pile élevée, mouillage Olivermatic, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, Sakurai Interactiv System, aiguillage semi-automatique de plaque SPC, laveur automatique du dispositif d'encre, antimaculateur

Komori Sprint 226 II, 1996

30 mio., 48 x 66 cm, système de mouillage Komorimatic, circulation et refroidisseur de mouillage Technotrans, barres de calage rapide, antimaculateur

Heidelberg Printmaster GTO 52-2, 2002

3 mio., 36 x 52 cm, système de mouillage DDS, circulation et refroidisseur de mouillage, version plus, contrôle électrique double-feuille, antimaculateur Weko

Heidelberg SM 52-2, 1997

49 mio., 36 x 52 cm, version plus, CP-Tronic, Alcolor, circulation et refroidisseur de mouillage, Autoplate, margueur en nappes, laveur automatique du cylindre d'impression, laveur automatique des rouleaux d'encre, laveur automatique des blanchets, antimaculateur

1 COULEUR

Roland R 201 TOB, 1991

36 mio., 52 x 74 cm, Rolandmatic, marge aspirante, barre de calage rapide, sortie non-stop, redresseur de feuille, antimaculateur Weko T6



Heidelberg Printmaster GTO 52-2, 2002

Presse offset 2 couleurs, 3 mio. impr., 36 x 52 cm, système de mouillage DDS, circulation et refroidisseur de mouillage, version plus, contrôle électrique double-feuille, antimaculateur Weko

Heidelberg GTO 52, 1989

34,5 mio., 36 x 52 cm, version plus, système de mouillage Varn Kompac, barre de calage rapide, contrôle double-feuille, antimaculateur

Pour nos offres de machines mises à jour visitez: www.egs.nl



Müller Martini Normbinder NB 5-S, 1991

24 stations assembleuse 3690/24" avec Opticontrol, 16 margeurs FACH AH 50, grue, sortie de secours 3614, machine à coller les gardes 3610,

encollage latéral colle froide, 35 pincés, station de fraisage et grecquage, encollage latéral colle froide, séchage IR, encollage du dos Hotmelt avec premeleur, 2 encollages latéral Hotmelt, station de mousseline, margueur de couvertures en nappes SF, presseur SF, dispositif de mise à plat, système de transport, trancheuse 3601, bande de retournement 3605, massicot trilatéral Zenith 3672, compteur-empileur CB-16

Müller Martini Starbinder 3006/18, 1984

station de marge manuelle, 18 stations assembleuse 210E, 18 pincés, station de redressement, margueur de volumes 3604, machine à coller les gardes 3610, canal d'introduction, station de fraisage

et grecquage, encollage du dos Hotmelt avec premeleur, encollage latéral Hotmelt, station de mousseline, margueur de couvertures, presseur, dispositif de mise à plat

Müller Martini Trendbinder 3009, 1997

station de marge manuelle, 27 stations assembleuse 3690/18" avec ASIR 2, 27 pincés, sortie de secours 3614, station de fraisage, élément de préparation du dos, encollage du dos colle froide, séchage IR, 2 encollages du dos Hotmelt, 2 préchauffages, encollage latéral Hotmelt, station de mousseline, margueur de couvertures en nappe, station de presse, dispositif de mise à plat, bandes de transport, massicot trilatéral Merit, dépileur



Kolbus KM 472A, 1998

machine pour reliure sans couture avec 28 stations assembleuse ZU 804 avec Opticontrol, sortie et empileur, 90 degrés virage à gauche, margueur de volumes, machine à coller les gardes, 27 pincés, Copilot, station de fraisage et grecquage, encollage du dos- et latéral Hotmelt, 2 encollages du dos colle froide, encollage latéral colle froide, séchage IR, station de mousseline, margueur de couvertures, unité de séchage HF, 2 presseurs, dispositif de mise à plat, bandes de transport

De notre collègue en machines rotatives:

Goss M-600A

Presse jeune avec coupe de 700 mm x 1020 mm, consiste en 4 unités et un 4D plieuse avec double pli, dérouleur automatique SH40-OI-1020 SW, séchoir Ecocool/T 75-1020 7,5 mètres long, Quadtech système de repérage RGS IV et contrôle de coupe PPC3000X, pupitre de contrôle couleurs Omnicon avec console

Pour toutes vos demandes concernant machines rotatives, vous pouvez contactez:

Graphic Web Systems B.V.
Galvaniweg 35, B.P. 322
5480 AH Schijndel, Pays-Bas
T: (+31) 73 544 0200, F: (+31) 73 544 0301
E-mail: info@gws.nl, Site: www.gws.nl



ENCARTEUSES

Müller Martini ONYX, 1999

margueur de volumes, poste d'ouverture, 9 stations d'encart, sortie de secours, sortie avec bande à vacuum, empileur CB-16