



# OFERTA

**EGS instala y modifica Normbinders**

## Europa invierte en tecnología probada

El equipo de ventas de encuadernación de EGS, en 's-Hertogenbosch, continúa obteniendo muy buenos resultados en la venta de máquinas reconstruidas, dentro del sector de maquinaria usada. Durante los meses de marzo y abril se instalaron tres Normbinders, en Finlandia, Bélgica y Holanda, y otra Normbinder se reconstruyó parcialmente y se optimizó en su país. Enno Smid, especialista en maquinaria de EGS, comenta: "Hay muchos clientes que quieren realizar una mínima inversión, sin hacer demasiadas concesiones en lo que respecta a la calidad y velocidad de la producción. Por lo que una máquina reconstruida puede ser la solución perfecta." El director de ventas Léon Lagrand añade: "Cuando los cambios de tiempo son menos importantes, por ejemplo en índices de más alta producción, a menudo las máquinas que carecen de las últimas técnicas de control se pueden utilizar perfectamente. En definitiva, esto es lo que resulta atractivo para muchos clientes."

La venta de otras líneas de encuadernación también funciona bien. En España se ha vendido recientemente una Müller Martini A7 del 2004, así como una Starbinder más antigua de Suiza. Asimismo se ha vendido una Normbinder en China, y el pasado junio una Starbinder en Algeria. En septiembre de 2008, está prevista la instalación de una Trendbinder en



## Komori máquina offset 6 colores

Tipo:	L-628+L
Año:	2000
Formato:	52 x 72 cm
Impresiones:	19 mio.
Equipada con:	modelo EM, barniz, salida prolongada, humectación Komorimatic, regulación de temperatura de tinta, control remoto PQC, sistema de control KMS IV, pre-tintaje KHS, cambio de plancha semiautomático, cambio automático de rodillos entintadores, lavador automático de caucho, registro diagonal, cilindro de plancha cromado, antimaculador, secado IR usada
Condición:	usada
Plazo de entrega:	inmediato
Ref.:	229336302



## Müller Martini línea de rústica

Tipo:	Corona C18/18"
Año:	1997
Equipada con:	17 marcadores verticales 3681 con ASIR 2, 8 marcadores de barras, salida de emergencia 3614, 3 estaciones de vibrado 3643, entrada de cinta, estación de fresado, 3 estaciones de rayado, encolado lateral Hotmelt, encolado del lomo Hotmelt, 2 Premelters, SF marcador para cubiertas, prensa, salida abatible, salida de emergencia Quako 3621, cintas de transporte, trilateral 251, M.M. CB-16 apilador compensador
Condición:	reacondicionada
Plazo de entrega:	a convenir
Ref.:	1199971411

Irlanda. Actualmente se está instalando en Inglaterra una línea de grapa de alta velocidad, completa con máquina insertadora, equipo de embalaje y paletizador. Abe Kooijker, 'la cara' de EGS durante muchos años explica: "La industria es altamente competitiva como resultado de lo que actualmente supone la idea de la compra de maquinaria usada cada vez que se tiene que hacer una inversión. Una máquina nueva ya no es automáticamente la mejor opción. Depende de la aplicación determinada, qué solución generará más beneficios. La ventaja de hacer negocios con EGS, es que podemos ofrecer, para cada cliente, una solución a medida, ya que podemos configurar cualquier máquina que se necesite, reconstruirla e incluso incluir mejoras para obtener un resultado de más alta calidad."



## MÁQUINAS OFFSET

EGS suministra máquinas offset de las siguientes marcas:

- Heidelberg
- Man Roland
- Koenig & Bauer
- Komori • Sakurai
- Ryobi • Mitsubishi

Todas las máquinas se entregan con garantía. EGS dispone de su propio departamento de mantenimiento para máquinas offset.



## MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN

EGS suministra máquinas de encuadernación de las siguientes marcas:

- Müller Martini
- Kolbus • Sigloch
- Wohlenberg
- Stahl • MBO • GUK
- Polar • Sitma

También máquinas reconstruidas por nuestro Programa EGS FUTURA.

**Pida nuestro folleto sobre EGS FUTURA!**



**Oficina principal Holanda:** EGS Euro Graphic Services B.V. T: (+31) 73 629 69 11

F: (+31) 73 621 44 65, E-mail: info@egs.nl, Web: www.egs.nl

**Oficina España:** EGS Spangrama, S.L. T: (+34) 93 755 63 01

F: (+34) 93 756 74 29, E-mail: egs@spangrama.es, Web: www.spangrama.es

**Representante Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela:** M.B.M. (Marcel Brons Machinery)

T: (+57) 1 285 9869, F: (+57) 1 340 0270, M: (+57) 313 431 4030

E-mail: info@mbmcol.com, Web: www.mbmcol.com



# MÁQUINAS OFFSET

## 10 COLORES

**Heidelberg SM 102-10-P6, 2002**  
98 mio., 72 x 102 cm, tira-retira 10/0 - 5/5, Módulo-S, CP2000, humectación Alcolor Vario, regulación de temperatura de tinta, refrigeración y circulación Technotrans, Preset, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, cilindros cromados, Autoregistro, antimaculador Grafix Exatronic Duo Plus

## 8 COLORES

**Heidelberg SM CD 74-8-P, 2005**  
78 mio., 52 x 74 cm, tira-retira 8/0 - 4/4, CP2000, Autoplate, Preset, humectación Alcolor Vario, refrigeración y circulación Technotrans, regulación de temperatura de tinta, cilindros cromados, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, InkLine, antimaculador

## 6 COLORES

**Roland R 906 - 6+L, 2000**  
220 mio., 102 x 142 cm, barniz, RCI, salida non-stop, marcador non-stop, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, cilindro de caucho cromado, cilindro de impresión cromado, secado IR, antimaculador

**Heidelberg SM 102-6-P3, 2001**  
65 mio., 74 x 102 cm, CP2000, Preset, Autoplate, AlcoSmart, Technotrans Combistar + Airstar, DryStar, CleanStar, Autoregistro, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador Grafix Exactomat, antiestático Eltex

**Komori L-628+L, 2000**  
19 mio., 52 x 72 cm, modelo EM, barniz, salida prolongada, humectación Komorimatic, regulación de temperatura de tinta, control remoto PQC, sistema de control KMS IV, pre-tintaje KHS, cambio de plancha semi-automático, cambio automático de rodillos entintadores, lavador automático de caucho, registro diagonal, cilindro de plancha cromado, antimaculador, secado IR

**Heidelberg SM 52-6-P2, 2002**  
37 mio., 36 x 52 cm, tira-retira 1/5 - 6/0, CP2000, Autoplate, Alcolor, refrigeración y circulación Technotrans, marcador de entrada con aspiración, registro lateral electrónico, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador Grafix Alphatronic 200

## 5 COLORES

**Heidelberg SM CD 102 F+L, 1990**  
158 mio., 74 x 102 cm, CP-Tronic, CPC 1-02, Alcolor, refrigeración y circulación Baldwin, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, cilindro de impresión cromado, salida non-stop, marcador non-stop, secado IR Grafix, antimaculador Grafix Exactomat

**Heidelberg SM 102-5-P3, 1998**  
198 mio., 72 x 102 cm, CPC 1-04, CP-Tronic, Autoplate, humectación Alcolor Vario, refrigeración y circulación Technotrans, Preset, preapilador, cilindro de plancha cromado, lavador automático de caucho, lavador automático de rodillos de tinta, salida non-stop, marcador non-stop, antimaculador Grafix

**Komori L-540 EH, 1999**  
120 mio., 72 x 102 cm, tipo EH, control remoto PQC, humectación Komorimatic, refrigeración y circulación, sistema de preparación automática AMR, registro diagonal, regulación de temperatura de tinta, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, cambio automático de rodillos entintadores, secado IR, antimaculador

**Komori L-540+L, 1991**  
102 mio., 72 x 102 cm, barniz, control remoto PQC, humectación Komorimatic, refrigeración y circulación, mordazas rápidas, secado IR, antimaculador

**Heidelberg SM 74-5-H+LX, 2002**  
70 mio., 52 x 74 cm, unidad de barniz, salida prolongada, CP2000, Preset, Alcolor, refrigeración y circulación Technotrans, regulación de temperatura de tinta, Autoplate, cilindros cromados, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, secado IR, antimaculador Grafix

## 4 COLORES

**Heidelberg SM 102-4-P3, 2001**  
143 mio., 74 x 102 cm, tira-retira 2/2 - 4/0, CP2000, humectación Alcolor Vario, refrigeración y circulación Technotrans, Autoplate, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antiestático Eltex en el marcador, secado IR, antimaculador Grafix Exatronic Duo Plus

**Roland R 704 3B, 1996**  
140 mio., 72 x 104 cm, control remoto RCI2, carga de plancha PPL, Roland Deltamatic, regulación de temperatura de tinta, refrigeración y circulación,

lavador automático de caucho, lavador automático de rodillos de tinta, Quickstart, LCS (estabilizador de baja cobertura), antimaculador Grafix Hitronic S

**Komori L-440, 1986**  
140 mio., 72 x 102 cm, humectación Komorimatic, refrigeración y circulación Royse, control remoto PQC, mordazas rápidas, antimaculador Weko

**Heidelberg SM 74-4-H+L, 2000**  
133 mio., 52 x 74 cm, unidad de barniz, CPC 1-04, CP-Tronic, regulación de temperatura de tinta, Alcolor, refrigeración y circulación Technotrans, Autoplate, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, Superblue, secado IR, antiestático Eltex, antimaculador Grafix Alphatronic 200

**Heidelberg SM 74-4-H, 2004**  
30 mio., 52 x 74 cm, CP2000, Alcolor, refrigeración y circulación Technotrans, Autoplate, cilindros cromados, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador Grafix

**Komori L-428 EM, 1996**  
77 mio., 52 x 72 cm, control remoto PQC, sistema de control KMS IV, cambio de plancha semiautomático, registro diagonal, cambio automático de rodillos entintadores, lavador automático de caucho, secado IR, antimaculador

**Komori L-428, 1994**  
45 mio., 52 x 72 cm, control remoto PQC, humectación Komorimatic, refrigeración Technotrans, mordazas rápidas, antimaculador Weko

**Roland R 304 H0B, 2002**  
55,4 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, refrigeración y circulación Technotrans, control de tinta CCI, CPL, marcador por escalerilla, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador Wekotron

**Komori L-426, 1994**  
70 mio., 48 x 66 cm, control remoto PQC, humectación Komorimatic, refrigeración y circulación, mordazas rápidas, secado IR, antimaculador

**Heidelberg SM 52-4, 1999**  
62 mio., 37 x 52 cm, versión menos, CP-Tronic, CPC 1-04, Alcolor, refrigeración y circulación, Autoplate, marcador por escalerilla, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, lavador automático de caucho, antimaculador



**Heidelberg SM 52-2, 1997**  
Máquina offset 2 colores, 49 mio., 36 x 52 cm, versión plus, CP-Tronic, Alcolor, refrigeración y circulación, Autoplate, marcador por escalerilla, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, lavador automático de caucho, antimaculador

**Ryobi 3304H, 1998**  
21 mio., 33 x 45 cm, control remoto PCS-F, humectación Ryobimatic, refrigeración y circulación, mordazas rápidas, lavador de caucho, antimaculador

## 2 COLORES

**Heidelberg SM CD 102-2+L, 1991**  
135 mio., 74 x 102 cm, unidad de barniz, CPC 1.0R, CP-Tronic, Alcolor, refrigeración y circulación, cilindros cromados, lavador automático de caucho, mordazas rápidas, secado IR Grafix, antimaculador

**Roland RZK 3B, 1982**  
78 mio., 72 x 102 cm, humectación convencional, refrigeración y circulación Royse, mordazas rápidas, alisador de hojas, sistema de registro, antimaculador

**Heidelberg SM 74-2, 1996**  
43 mio., 53 x 74 cm, Autoplate, CP-Tronic, Alcolor, refrigeración y circulación Baldwin, regulación de temperatura de tinta, antiestático Eltex en el marcador, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador

**Heidelberg SM 74-2, 1998**  
17,3 mio., 52 x 74 cm, CP-Tronic, Alcolor, refrigeración y circulación Baldwin, ionización, Autoplate, marcador de entrada con aspiración, lavador automático de rodillos de tinta, lavador automático de caucho, lavador automático de cilindros de impresión, Superblue, antimaculador Grafix Alphatronic 200

**Roland R 202 T0B, 1996**  
26 mio., 52 x 74 cm, Rolandmatic, refrigeración y circulación, cinta de aspiración en el marcador, registro lateral eléctrico, registro lateral neumático, mordazas rápidas, salida non-stop, marcador non-stop, antimaculador



# MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN

## GUILLOTINAS

**Wohlenberg 115 MCS-2TV, 1987**  
elevador hidráulico izquierda y derecha, 2 cuchillas

## PLEGADORAS & ACC.

**Heidelberg TH 82/442, 2005**  
marcador paletizable, silenciadores, contador, unidad de plegado VFZ52, salida en escalerilla

**MBO K66/4KZ, 1993**  
pila plana, Vaculift, salida en escalerilla, silenciadores

**MBO K72/4 K, 1996**  
pila rotary, contador, silenciadores, salida vertical + estación de prensa SBAP46ME

**MBO T700/44, 1999**  
1ª unidad de plegado 4 bolsas, 2ª unidad de plegado 4 bolsas, pila rotary, contador, silenciadores, salida vertical + estación de prensa SBAP46ME, unidad de cuchilla MBO Z 2

**Stahl KD 78/4 KL, 1999**  
pila rotary, 1ª unidad de plegado 4 bolsas, 2 cuchillas, silenciadores, salida vertical SBP-M 66.D

**Stahl T 36/4-F2, 1989**  
pila plana, contador EVZ11, silenciadores, salida de cinta

**Stahl Ti 55 4/K, 1995**  
pila rotary, silenciadores, contador, salida en escalerilla

**Stahl TFU 78/442, 1992**  
1ª unidad de plegado 4 bolsas, 2ª unidad de plegado 4 bolsas, 3ª unidad de plegado 4 bolsas, pila rotary, silenciadores 1ª y 2ª unidad de plegado, contador PCS100, salida vertical SBP46

**Stahl TFU 112/442,**  
2ª unidad de plegado 4 bolsas, 3ª unidad de plegado 2 bolsas, plegado de ventana, unidad de plegado VFZ52, salida SBP86

**MBO SAP46L, 1993**  
salida vertical con estación de prensa

**Palamides Alpha 700-S, 2005**  
salida de prensa y apilador de paquetes

**Palamides Alpha 800, 2001**  
salida de prensa y apilador de paquetes

## COSEDORAS DE HILO VEGETAL

**Meccanotecnica Aster Astric 180, 1994**

## ALZADORAS

**Theisen & Bonitz 307 VP, 1997**  
formato 35 x 50 cm, altura de pila de 30 cm, estación manual, unidad de cosido-plegado y corte 303, control de hoja oblicua, control de doble hoja, salida de cinta, 2 cabezales Hohner 52/8, 7 marcadores de pila alta

## TREN DE ALAMBRE

**Müller Martini Presto, 1998**  
3 marcadores dobles 1551, marcador para cubiertas 1528, 2 cabezales de cosido, trilateral 1522, salida de cinta

**Müller Martini Prima, 2000**  
6 marcadores 370, marcador para cubiertas 1528, trilateral 360, apilador Rima

**Müller Martini Tempo, 2005**  
6 marcadores 416, marcador para cubiertas 344, encolador de tarjetas 423, máquina insertadora 308 Biliner, apilador compensador Rapido, 2 flejadoras Mosca, marcador por escalerilla

**Müller Martini 221/4, 1980**  
4 marcadores 222, marcador para cubiertas 292, 2 cabezales HK75, trilateral 217, salida de bandeja

**Müller Martini 300, 1986**  
8 marcadores 345, 2 encoladores de tarjetas con Nordson Hotmelt, control de hoja oblicua, Copy Control, trilateral 251, elemento de transferencia, encartadora 227, marcador tandem, apilador 231

**Müller Martini 321, 1992**  
4 marcadores 306, marcador para cubiertas 1529, unidad de cosido, 2 cabezales HK75, trilateral, salida en escalerilla

**Müller Martini 335, 1983**  
4 marcadores 279, marcador para cubiertas 1528, 2 cabezales HK75, trilateral 890, 2 juegos de cuchillas

**Müller Martini CS-14, 1992**  
apilador compensador

**Müller Martini 3738, 2004**  
marcadores por escalerilla con marcador mini

## GUILLOTINAS TRILATERALES

**Kolbus HD 151 P, 1998**  
entrada por la derecha, Copilot, 2 juegos de cuchillas

**Müller Martini 3670, 1991**  
pre-apilador incorporado, sistema de corte por casete, 2 juegos de cuchillas

**Müller Martini Merit S, 2000**  
entrada por la derecha, sistema de corte por casete 4-17, 2 juegos de cuchillas

**Müller Martini Zenith, 1995**  
pre-apilador incorporado, sistema de corte por casete 4-17, juego de cuchillas

**Wohlenberg 44FS100, 1988**

## SIERRAS DE LIBROS

**Müller Martini 3601, 1985**  
entrada por la derecha, cinta volteadora 3605

**Wohlenberg TS12, 1988**  
marcador para bloques, 2 hojas de sierra 3,5 mm

## TAPA DURA

**Kolbus BF 525F Compactline, 1996**  
línea para fabricación de libros con Solema Autoload marcador de bloque de libros, precalentador, máquina de redondear y sacar el cajo, estación de gasa, máquina de colocar cabezadas, máquina de entapar, entrada de cinta para cartón, DBA, máquina de dar forma y prensa EP680, apilador compensador BLSD 600

**Sigloch SB 6000, 1996**  
máquina de encolar y forrar el libro con alzadora de 12 estaciones M.M. 201, entrada de cinta para bloques de libros cosidos, máquina de pegar guardas VAM, 2 encolados del lomo cola fría, refuerzo del lomo, secado HF, prensa, refrigeración, prensa DNH, salida abatible

**Kolbus DA Chronos 240, 1997**  
máquina de hacer tapas

**Kolbus KS, 1996**  
cortadora de corte longitudinal y transversal

**Kolbus PE70, 1987**  
prensa de dorar con DBA

**Oostveen máquina Flexicover, 2007**  
mesa en la salida, aplicación de rodillo Hotmelt, marcador

**Hunkeler VEA 400**  
máquina para pegar guardas

**Sigloch VAM, 1992**  
máquina para pegar guardas

## LÍNEAS DE RÚSTICA

**Kolbus KM 470, 1993**  
alzadora de 18 estaciones ZU 801, 27 mordazas, estación de fresado, 2 estaciones de preparación del lomo, 2 unidades de encolado Hotmelt, cola fría, 2 Premelters Valco, estación de gasa, marcador para cubiertas en escalerilla, 2 prensas, salida abatible



**Müller Martini Tempo, 2004**  
Tren de alambre con 7 marcadores 416, marcador para cubiertas 344, encolador de tarjetas 423, máquina insertadora 308 Biliner, apilador compensador Rapido, 2 flejadoras Mosca, unidad de bloque electroestático, 5 marcadores por escalerilla, 2 mordazas M.M. 277

**Kolbus KM 470, 2006**  
3 estaciones manuales, alzadora de 16 estaciones ZU 804 con Opticontrol, 21 mordazas, estación de fresado y rayado, encolado del lomo Hotmelt, Premelter, encolado lateral Hotmelt, estación de gasa, marcador para cubiertas en escalerilla, marcador de bloque de libros, entrada en la encuadernadora, 2 prensas, salida y apilador, salida abatible, cinta de transporte, salida de emergencia, trilateral HD 150, apilador compensador XRS 130

**Müller Martini Normbinder NB 3-S, 1986**  
alzadora de 18 estaciones 3680/24", 18 marcadores de barras, 26 mordazas, 2 encolados del lomo Hotmelt, encolado lateral Hotmelt, 2 prensas, marcador para cubiertas, salida abatible

**Müller Martini Normbinder NB 3-SFC/18", 1990**  
alzadora de 18 marcadores verticales 3680/18", 2 marcadores horizontales 3680/18", marcador bolsa de ventana, encolador de tarjetas 315 con Robatech, elemento de colocación, salida de emergencia 3614, 2 elementos intermedio, estación de fresado y rayado, estación de fresado TWIN, encolado del lomo y lateral Hotmelt, Premelter 150L, Premelter 30L para encolado del lomo, marcador para cubiertas por escalerilla SF, prensa, salida abatible

**Müller Martini Normbinder NB 3.5-S, 1989**  
alzadora de 16 marcadores verticales 3680/18" con Opticontrol, 8 marcadores de barras, máquina de pegar guardas 3610, sistema soplador Nordson, 28 mordazas, estación de fresado y rayado, encolado de lomo cola fría, secado IR, encolado del lomo Hotmelt, encolado lateral Hotmelt Nordson, Premelter 150L, estación de gasa, marcador para cubiertas por escalerilla SF, 2 prensas, salida abatible baja, sistema de transporte, sierra de libros 3601, cinta volteadora, trilateral 3670

**Máquinas de encuadernación:**  
[continúa en la página 4](#)

Visite nuestra página Web: [www.egs.nl](http://www.egs.nl) para ver nuestro listado de maquinaria actualizado.



# OFERTA



## **Komori Sprint 228 P, 1999**

9,4 mio., 52 x 72 cm, tira-retira 1/1 - 2/0, cambio de plancha semiautomático, humectación Komorimatic, refrigeración Technotrans, lavador automático de caucho, cambio automático de rodillos entintadores, antimaculador

## **Roland R 202 TOB, 1987**

34 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, refrigeración y circulación, mordazas rápidas, cinta de aspiración en el marcador, antimaculador

## **Roland R 202 TOB, 1996**

40 mio., 52 x 72 cm, Rolandmatic, refrigeración y circulación, cinta de aspiración en el marcador, registro lateral eléctrico, registro lateral neumático, mordazas rápidas, antimaculador

## **Sakurai Oliver 272 E II, 1999**

7 mio., 52 x 72 cm, marcador de pila alta, cuchillas segmentadas, humectación Olivermatic, refrigeración y circulación Technotrans, sistema interactivo Sakurai, cambio semi-automático de plancha SPC, lavador automático de rodillos de tinta, antimaculador

## **Komori Sprint 226 II, 1996**

30 mio., 48 x 66 cm, humectación Komorimatic, refrigeración y circulación Technotrans, mordazas rápidas, antimaculador

## **Heidelberg Printmaster GTO 52-2, 2002**

3 mio., 36 x 52 cm, humectación DDS, refrigeración y circulación, versión plus, control elec. de doble hoja, antimaculador Weko

## **Heidelberg SM 52-2, 1997**

49 mio., 36 x 52 cm, versión plus, CP-Tronic, Alcolor, refrigeración y circulación, Autoplate, marcador por escalerilla, lavador automático de cilindros de impresión, lavador automático de rodillos de tinta, lavador automático de caucho, antimaculador

## **1 COLOR**

### **Roland R 201 TOB, 1991**

36 mio., 52 x 74 cm, Rolandmatic, cinta de aspiración en el marcador, mordaza rápida, salida non-stop, alisador de hojas, antimaculador Weko T6

### **Heidelberg GTO 52, 1989**

34,5 mio., 36 x 52 cm, versión plus, humectación Varn Kompac, mordaza rápida, control de doble hoja, antimaculador



## **Heidelberg Printmaster GTO 52-2, 2002**

Máquina offset 2 colores, 3 mio., 36 x 52 cm, humectación DDS, refrigeración y circulación, versión plus, control elec. de doble hoja, antimaculador Weko

Visite nuestra página Web: [www.egs.nl](http://www.egs.nl) para ver nuestro listado de maquinaria actualizado.



## **Müller Martini Normbinder NB 5-S, 1991**

alzadora de 24 marcadores 3690/24" con Opticontrol, 16 marcadores de barras FACH AH 50, grúa, grúa, salida de emergencia 3614, máquina de

pegar guardas 3610, encolado lateral cola fría, 35 mordazas, estación de fresado y rayado, encolado lateral cola fría, secado IR, encolado del lomo Hotmelt, encolado lateral Hotmelt con Premelter, estación de gasa, marcador para cubiertas por escalerilla SF, prensa de cubiertas SF, salida abatible, sistema de transporte, sierra de libros 3601, cinta volteadora 3605, trilateral Zenith 3672, apilador compensador CB-16

## **Müller Martini Starbinder 3006/18, 1984**

estación manual, alzadora de 18 estaciones 210E, 18 mordazas, elemento de colocación, marcador de bloque

3604, máquina de pegar guardas 3610, entrada en la encuadernadora, estación de fresado y rayado, encolado del lomo Hotmelt, encolado lateral Hotmelt, estación de gasa, marcador de pila para cubiertas, prensa, salida abatible

## **Müller Martini Trendbinder 3009, 1997**

estación manual, alzadora de 27 marcadores 3690/18" con ASIR 2, 27 mordazas, salida de emergencia 3614, estación de fresado, estación de preparación del lomo, encolado de lomo cola fría, secado IR, 2 encolados del lomo Hotmelt, 2 Premelters, encolado lateral Hotmelt, estación de



## **Kolbus KM 472A, 1998**

Línea de rústica con alzadora de 28 estaciones ZU 804 con Opticontrol, salida y apilador, curva de 90 grados hacia la izquierda, marcador de bloque de libros, máquina de pegar guardas, 27 mordazas, Copilot, estación de fresado y rayado, encolado del lomo y lateral Hotmelt, 2 encolados del lomo cola fría, encolado lateral cola fría, secado IR, estación de gasa, marcador de pila para cubiertas, secado HF, 2 prensas, salida abatible, cintas de transporte

## De nuestro colaborador en rotativas:

### **Goss M-600A**

Máquina sin estrenar con corte 700 mm. x 1020 mm., consta de 4 unidades y doblador 4D con doble plegado, desbobinador Contiweb SH40-OI-1020 1W, Horno Ecocool/T 75-1020 de 7,5 m. de longitud, registro automático de color Quadtech RGSIV y de corte PPC3000X, consola Omnicon con control de color

Para todas las demandas de rotativas, por favor contacten con:

Graphic Web Systems B.V.  
Galvaniweg 35, Apartado de correos 322  
5480 AH Schijndel, Holanda  
T: (+31) 73 544 0200, F: (+31) 73 544 0301  
E-mail: [info@gws.nl](mailto:info@gws.nl), Web: [www.gws.nl](http://www.gws.nl)



gasa, marcador para cubiertas por escalerilla, prensa, salida abatible, cintas de transporte, trilateral Merit, descargador